

調光設備

調光卓
(据置型)

PRETYNA M	(丸茂電気製)
イベント管理数	100シーン
記憶シーン数	3000シーン/1イベント
最大調光回路	1024ch
最大チャンネル数	1024ch
調光制御信号	DMX512/1990
プリセットフェーダー	100本x3段
シーン再生	クロス / ムーブ タイム再生
サブマスターフェーダー	30本x99ページ
サブマスターフェーダー機能	チャンネルマスタ フリーマスタ エフェクト再生 シーン再生
パート分割数	5
チェイス(エフェクト)	99パターンx99ステップ
パッチ場面数	2場面+持込卓用1場面 / 1イベント
外部記憶媒体	SDカード
モニターディスプレイ	27型タッチパネルディスプレイ
JASII対応	○

簡易調光操作卓

Color Source 40	(ETC製)
フェーダー	40本
コントロールチャンネル / デバイス	80ch
プレイバックページ	400プレイバック(40x10ページ)
DMX/RDMポート(XLR5P)	1
USBポート	1

舞台袖操作卓

Color Source 20	(ETC製)
フェーダー	20本
コントロールチャンネル / デバイス	80ch
プレイバックページ	200プレイバック(20x10ページ)
DMX/RDMポート(XLR5P)	1
USBポート	1

照明移動器具

分類	器具名称	仕様	数量	備考
平凸レンズライト	CSQ-1000	1kWハロゲン	20	
	CSQ-500	500Wハロゲン	10	
フレネルレンズライト	FQH	1.5kWハロゲン	4	
	FQH500S1-RC2	500Wハロゲン	10	
パーライト	SPHⅢ-AL-500	500W(N)	40	
	AL-R-64L	500W(M)	12	
	AL-R-64L	500W(VN)	12	
	L-PAR7	LEDパーライト平行プラグ DMX制御	30	
ソースフォー	SOURCE FOUR 419	575W 19°	6	
	SOURCE FOUR 426	575W 26°	10	
	SOURCE FOUR 436	575W 36°	10	
	SOURCE FOUR 450	575W 50°	6	
		50° レンズチューブ	10	
	ROSCO Variable Speed Controller	DCコントローラー	3	
	ROSCO GOBO Rotatar	ゴボローテーター	2	
	ROSCO Double GOBO Rotatar	ダブルゴボローテーター	1	
	アニメーションユニット	1		
エフェクトスポットライト	EQS-20	2kWハロゲン	2	
	EQS-10-2	1kWハロゲン	2	
	EQS-10	1kWハロゲン	3	
エフェクトマシーン	ディスクマシーン	リモート付きx2	4	
	フィルムマシーン	リモート付きx2	3	
	スパイラルマシーン		4	
	スライドキャリア	ファン付きx2	4	
	ターレットプレート		3	
レンズ		OL-4x6,OL-6x6,OL-8x4,OL-10x2,OL-12x2	20	
波エフェクト	NAE2-1000	500Wハロゲンx2	4	
マルチストロボ	KM-14S		2	
ミラーボール		45Φ, 30Φ, 各1台 変速 楕円変速置型	2	
フットスポット	FP-500	500W	8	
ミニプレート	MB-2	2灯用	10	
星球		LED 15m 40球	2	
スモークマシーン	Rosco-4500, ROSCO-1500	各1台	2	

スタンド類名称	仕様	数量
丸台スタンド	H935~H1635	12
三叉三段スタンド	H1165~H2805	2
1K折脚スタンド	H1010~H2030	12
1K補助スタンド	H0.25~H0.39	10
平置ベース		30
二連アーム		6
ハンガー		30
アルミ製ハンガー	パーライトに常設	100
ボーダーハンガー		18
落下防止ワイヤー		50
ライト操作棒	7m	4

接続ケーブル	形状	数量
20C	2.5m	20
	5m	10
	10m	10
30C	5m	20
	10m	20
60C	10m	6
	30C→20C	3m
30C→20C二又	1m	12
60C→30C二又	1m	6
20C→T 2kW用	1m	10
20C→T 二又	1m	20
20C→30C		4
20C→平行		5
平行→20C		5

照明設備

場所	調光負荷回路等	仕様・器具名等
ボーダーライト		200Wハロゲン 72灯 4色構成(上下・中)
	3kW 8回路 20C x 24	ボーダー/コンセント切替可 吊り下げバトン 14.4m
サスペンションライト	3kW 20回路 20C x 60	CSQ-1000(1kW平凸ハロゲン) x 10
		HQE-120S II (1kWハイベックスハロゲン) x 16
		バトン・ダクト 16.2m (回路①②②③-③③②①①)
		DMX Out 20C直 x 1
フットライト		LHQ-100W 12L x 9 / 6L x 2
アッパーホリゾンライト	3kW 24回路	QCU- II 500 x128 / 8色構成(上・中・下)ハロゲン
ロアーホリゾンライト	3kW 16回路	QCL- II 300 x 128 / 8色構成(上・下)ハロゲン
シーリングライト	3kW 30回路 (20C x28, 30C x2)	CSQ-1000(1kW平凸ハロゲン) x48, 8台 x6色分 UHP-1000(1kWハロゲンピンスポット) x3
		DMX Out 20C直 x 1
第1フロントサイド	3kW 7回路 20C x6, 30C x1	CSQ-1000(1kW平凸ハロゲン) x8, 4台 x2色分 Source Four419 x1, 426 x1
第2フロントサイド	3kW 7回路 20C x6, 30C x1	CSQ-1000(1kW平凸ハロゲン) x12, 4台 x3色分 DMX Out 20C直 x 1
トーマンタルライト	3kW 2回路	CSQ-1000(1kW平凸ハロゲン) x4
センタースポットライト		2kWクセノンピンスポットライト (XPS-2009SR/e) x2 2kWクセノンピンスポットライト (XPS-2008SR)
天井反射板ライト	2SUS /切替	QCO5-300(300Wハロゲン) x39